

راهنمای تدوین مقاله کامل دومین همایش ملی و بین المللی سیستمهای نوار نقاله

عنوان در ۱ یا ۲ خط، فونت Btitr 14 pt

نویسنده^۱ اول، نویسنده^۲ دوم، ... (B Zar 14 pt, Bold)

۱- عنوان و آدرس کوتاه نویسنده^۱ اول (B Zar 12 pt, Bold)

۲- عنوان و آدرس کوتاه نویسنده^۱ اول (B Zar 12 pt, Bold)

⋮

آدرس پست الکترونیکی نویسنده^۱ رابط (Times 10 pt)

خلاصه

هر مقاله باید دارای یک خلاصه ۷۰ تا ۱۰۰ کلمه‌ای باشد که در یک پاراگراف تهیه گردیده، دارای حواشی ۴۰ میلیمتری از لبه راست و ۳۵ میلیمتری از لبه چپ باشد. این بخش باید بصورت مستقل بیانگر موضوع، اهداف، روش تحقیق و دستاوردهای مقاله باشد ولی یک مقدمه تلقی نمی گردد. فونت این بخش از نوع (B Zar 9pt) می‌باشد. محل قرارگیری این بخش در حدود ۹۰ الی ۱۲۰ میلیمتر از بالای صفحه است.

کلمات کلیدی: حداکثر ۵ کلمه که با کاما از یکدیگر جدا شده باشند. (B Zar 9pt Bold)

۱. مقدمه (با ۲ خط 9pt فاصله از کلمات کلیدی)

این راهنما به منظور استفاده نویسندگان مقالات تهیه شده است. رعایت این ضوابط برای همه نویسندگان محترم اجباری است. برای نگارش مقالات فارسی ضروری است از نرم افزار Word استفاده شود. از فونت (B Zar 10pt) و فاصله خطوط single در تهیه متن اصلی مقاله استفاده گردد. متن مقاله به صورت تک‌ستونی و با حاشیه ۳۰ میلیمتر از راست و ۲۵ میلیمتر از چپ و ۳۰ میلیمتر از بالا و پایین تهیه گردد. عنوان هر بخش با فونت (B Titr 10pt)، با شماره بخش و با فاصله دو خط خالی از بخش قبلی و یک خط خالی از متن نوشته شود. اولین خط همه پاراگراف‌ها، به جز اولین پاراگراف بعد از متن، به صورت هماهنگ ۱۰ میلیمتر فرورفتگی داشته باشد.

۲. ارسال مقالات کامل

کلیه مقالات کامل توسط داوران همایش مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. به این منظور لازم است فایل مقاله، مطابق با ضوابط این راهنما تهیه گردد. ارسال فایل pdf مقالات از طریق email قابل پذیرش می‌باشد. (info@iranCBS.com) همچنین فایل مورد نظر باید حاوی متن مقاله و کلیه اجزای آن شامل شکل‌ها و جدول‌ها باشد. شماره تماس رابط به همراه فایل pdf مقالات ارسال گردد.

^۱ عنوان شغلی نویسنده اول (B Nazanin 9pt)

^۲ عنوان شغلی نویسنده دوم (B Nazanin 9pt)

چگونگی پذیرش مقاله به اطلاع نویسنده (نویسندگان) مقاله خواهد رسید. با این حال آخرین وضعیت مقالات در هر لحظه از طریق سایت همایش قابل پیگیری می باشد. در صورت پذیرش، لازم است نویسندگان مقاله، اصلاحات خواسته شده داوران را در نسخه نهایی و در مدت زمان خواسته شده اعمال نموده و نسخه نهایی را از طریق سایت همایش ارسال نمایند.

۳. حداکثر صفحات

حداکثر تعداد صفحات مقاله که شامل متن و کلیه اجزای آن نظیر شکل ها و جداول می باشد ۸ صفحه است.

۴. زیرنویس

در صورت نیاز به استفاده از زیرنویس، از فونت (B Zar 9pt) استفاده گردد.

۵. روابط

همه روابط در مرکز خط و با فونت Times New Roman و اندازه مناسب (حتی المقدور 10pt) نوشته شوند. شماره هر رابطه به صورت ترتیبی و در داخل پرانتز و در انتها الیه سمت راست ذکر گردد. به عنوان نمونه به رابطه زیر توجه گردد.

$$\frac{\partial \vec{r}}{\partial \psi_w} + \frac{\partial \vec{r}}{\partial \psi_b} = \frac{1}{\Omega} \vec{V}(\vec{r}, t) \quad (1)$$

که در آن ψ_w و ψ_b متغیرهای ... برای ذره ای با سرعت $\vec{V}$ در موقعیت $\vec{r}$ و زمان t هستند.

۶. تعریف متغیرها

از آنجا که در فرمت موجود محل مستقی برای فهرست و تعریف همه متغیّرها پیش بینی نشده است، لازم است که کلیه متغیرها بلافاصله پس از طرح در مقاله به شکل کامل تعریف گردند، به تعریف متغیرها بعد از رابطه (۱) رجوع گردد.

۷. واحدها

سیستم واحدهای استاندارد SI تنها سیستم قابل قبول طرح مسائل می باشد. در شرایط ویژه که بیان مسئله در سایر سیستمها ضروری است، لازم است معادل های استاندارد SI آنها نیز ذکر گردند. توجه گردد که واحدها برای مقادیر ذکر شده در جداول یا عرلوهین محورها در شکلها فراموش نگردند.

۸. شکلها

کلیه شکل ها و ترسیمات باید در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولین طرح در متن قرار گیرند . شکلها باید از کیفیت کافی برخوردار بوده و واضح و شفاف ترسیم گردند . حروف، علائم و عناوین باید به اندازه ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند. هر شکل دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتما باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد . همچنین هر شکل دارای عنوان مستقلی است که با فونت (BZar 9pt Bold) در زیر شکل نوشته می شود.

۹. جداول

کلیه جداول باید در داخل متن مقاله و بلافاصله پس از اولین طرح در متن قرار گیرند. حروف، علائم و عناوین باید به اندازه‌ای انتخاب گردند که خوانا و قابل تفکیک باشند. هر جدول دارای یک شماره ترتیبی مستقل است که حتماً باید در داخل متن به آن ارجاع شده باشد. همچنین هر جدول دارای عنوان مستقلی است که با فونت (B Nazanin 9pt Bold) در بالای جدول نوشته می‌شود. یک خط خالی در بالا و پایین جدول آنرا از بقیه متن جدا می‌کند.

۱۰. نتیجه‌گیری

مقاله باید با ارائه توضیحات مشخص به جمع‌بندی نتایج تحقیق ارائه شده در بخش نتیجه‌گیری پردازد.

۱۱. قدردانی

در صورت لزوم، بخش کوتاه تقدیر و تشکر می‌تواند قبل از ارائه فهرست مراجع ذکر گردد.

۱۲. مراجع

فهرست مراجع به عنوان آخرین بخش مقاله با فونت (Times New Roman 10pt) نوشته می‌شوند. ترتیب آنها مطابق با ترتیب طرح آنها در داخل متن می‌باشد و فقط شامل مواردی است که مستقیماً در متن مقاله به آنها ارجاع شده است. در تعریف هر مرجع اطلاعات کامل مطابق با استانداردهای موجود ذکر گردد. برای مراجع فارسی، از فونت (B Zar 10pt) استفاده گردد. موارد زیر نحوه ارائه این اطلاعات را نشان می‌دهند:

1. Areias, P.M.A. and Belytschko, T., (2005), "Analysis of Three-Dimensional Crack Initiation and Propagation Using the Extended Finite Element Method," International Journal for Numerical Methods in Engineering, **63** (55), pp 760–788.
2. Atluri, S.N. and Shen, S., (2002), "The Meshless Local Petrov–Galerkin (MLPG) Method", Tech Science Press, USA.
3. Udawadia, F. E. and Trifunac, M. D., (1973), "Ambient Vibration Test of Full Scale Structures," Proc. of the 5th World Conf. On Earthquake Engineering, Rome, pp
۴. فیوض، ع.، (۱۳۶۹)، "مطالعه خصوصیات دینامیکی کندوهای بتنی با روش ارتعاشات محیطی،" پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز، شیراز.
5. Trifunac, M. D., (1970), "Wind and Microtremor Induced Vibration of a 22 Story Steel Frame Building," Earthquake Engineering Research Lab., Report EERL 70-01, California Institute of Technology, Pasadena California.
6. Sethian, J.A., (2006), "Moving interfaces and boundaries: level set methods and fast marching methods," http://math.berkeley.edu/~sethian/Explanations/level_set_explain.html.
۷. علی حوری، م. ح. و شریفی، م. ب.، (۱۳۷۹)، "پیش بینی تقاضای آب با شبکه‌های عصبی مصنوعی،" مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، جلد چهارم، دانشگاه فردوسی، مشهد، ایران، ۲۱–۱۹ اردیبهشت، ۲۰۳–۱۹۵.

قابل توجه نویسندگان محترم:

لطفاً بالای تمامی صفحات مقاله، آرم و عنوان همایش (دومین همایش تسمه نقاله و سیستم های نوار نقاله) را قرار دهید.